

**Wyjaśnienie treści  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego:

**„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnej Gminy Swarzędz”**

**dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz  
Ogłoszenie nr 368833 - 2016 z dnia 2016-12-16 r.

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
<b>W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (dotyczy części I i IV)</b>		
<b>1</b>	Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy : ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodnych	Na chwilę obecną zamawiający nie planuje imprez ekstremalnych, lotniczych, motorowych, motorowodnych. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
<b>2</b>	Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem jakimkolwiek wysypiskiem (nie tylko tym wymienionym w SIWZ) lub składowiskiem odpadów a także z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz zarządzaniem jednego składowiska odpadów w Rabowicach (Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ) Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy szkód w związku z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego związanych z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rabowicach – Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
<b>3</b>	Proszę o wyodrębnienie szkód i rezerw z tytułu zarządzania drogami	Zamawiający informuje, że w podanej szkodowości znajdują się głównie szkody z tytułu

		zarządzania drogami. Zamawiający na chwilę obecną nie posiada szczegółowych informacji.
<b>4</b>	Czy w dotychczasowym ubezpieczeniu OC były stosowane franszyzy redukcyjna lub integralna? jeśli tak to: w jakiej wysokości? i czy dane szkodowe są podane po ich odliczeniu czy łącznie z fransyzami	Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat nie występowały franszyzy w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
<b>5</b>	Prosimy o potwierdzenie, że OC organizatora imprez niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu w kwestii pokazów sztucznych ogni będzie obejmować wyłącznie pokazy przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie trudniące się takimi pokazami.	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC organizatora imprez niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu w kwestii pokazów sztucznych ogni będzie obejmować także pokazy przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie trudniące się takimi pokazami
<b>6</b>	Prosimy o potwierdzenie, że w OC działalności wyłączone jest przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.	Zamawiający dookreśla że zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.
<b>7</b>	Prosimy o akceptację udziału własnego w OC dróg w wysokości 500 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
<b>8</b>	Prosimy o informację, jakiego rodzaju szkód dotyczą rezerwy z 2016 roku (osobowych, rzeczowych, czystych strat finansowych, z tyt. OC za drogi, z tyt. władzy publicznej i czy są to rezerwy założone na szkody już oszacowane?).	Zamawiający informuje, że szkody dotyczą odpowiedzialności cywilnej głównie z tytułu zarządzania drogami.
<b>9</b>	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, oraz szkód związanych z zarządzaniem tymi jednostkami	Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia nie są podmioty lecznicze.
<b>10</b>	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje organizacji imprez wskazanych w pyt 10. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
<b>11</b>	Oдноśnie działalności polegającej na obsłudze komunikacji miejskiej – prosimy o potwierdzenie, że dot. tylko komunikacji autobusowej	Zamawiający informuje, że obsługa komunikacyjna dotyczy tylko komunikacji autobusowej.
<b>12</b>	Oдноśnie rozszerzenia o „szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, z podlimitem 150 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 150 000,00 zł na jeden lokal – prosimy o potwierdzenie, że górny limit odpowiedzialności dla wszystkich lokali wynosi łącznie 150 tys. zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.	Zamawiający informuje, że limit 150 000 dotyczy jednego oraz wszystkich zdarzeń w skutek szkód wyrządzonych wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku.

<b>13</b>	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nadwyżkowego nie obejmuje czystych strat finansowych, w tym również z tyt. sprawowania władzy publicznej.	Zamawiający dookreśla, że zakres ubezpieczenia OC nadwyżkowego nie obejmuje czystych strat finansowych. Zakres ubezpieczenia OC nadwyżkowego obejmuje szkody z tyt. sprawowania władzy publicznej
<b>14</b>	Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia odpowiedzialności należą do zakresu nieuregulowanego w SIWZ i że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
<b>W zakresie pozostałych ubezpieczeń majątkowych</b>		
<b>15</b>	Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	Na chwilę obecną zgłoszony do ubezpieczenia budynek nieużytkowany to Pawilon Handlowy na Placu Handlowym w Swarzędzu. Suma ubezpieczenia 97 680 zł. Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
<b>16</b>	Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
<b>17</b>	Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów, szczegółowy opis stanu technicznego, konstrukcji	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż zamieszczone w załączniku nr 8 do SIWZ, Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
<b>18</b>	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, czy ewentualnie Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do kwoty 10 000 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
<b>19</b>	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony budowli nieobjętych ochroną w systemie sum stałych (m.in. ogrodzenia, drogi wewnętrzne i chodniki, place boiska, przystanki, wiaty, maszty flagowe), czy ewentualnie Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do kwoty 10 000 zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
<b>20</b>	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
<b>21</b>	Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich (Załącznik nr 1a do SIWZ, pkt. 1) w wysokości 200 000 zł lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
<b>22</b>	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiegokolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów wykaz wraz z sumami ubezpieczenia i zabezpieczeniami ppoż.	Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle, wyposażenie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Rabowicach, gdzie mieści się składowisko odpadów. Składowisko w Rabowicach zajmuje się recyklingiem oraz składowaniem odpadów.
<b>23</b>	Prosimy o wykaz budowli zgłoszonych do	Zamawiający informuje, że wykaz budowli został

	ubezpieczenia w systemie sum stałych	uwzględniony w załączniku nr 8 do SIWZ.
24	Jeśli przedstawienie wykazu budowli jest niemożliwe, prosimy o określenie co najmniej rodzaju budowli (drogi, mosty, wiadukty, wiaty, linie przesyłowe elektryczne, linie przesyłowe ciepłe, inne...) i określenie orientacyjnego procentowego udziału każdego z rodzajów w łącznej sumie ubezpieczenia budowli.	Zamawiający informuje, że wykaz budowli został uwzględniony w załączniku nr 8 do SIWZ.
25	Proszę o informacje, czy powstała spółka odpowiedzialna za wysypisko śmieci i jeżeli tak to czy mienie na wysypisku śmieci podlega ubezpieczeniu w ramach nowej umowy ubezpieczenia?	Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia są budynki, budowle, wyposażenie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Rabowicach, gdzie mieści się składowisko odpadów Wykaz mienia zgodnie z załącznikami nr 1a oraz 8 do SIWZ.
26	Proszę o informacje, jakie były przyczyny szkód powstałych w ramach ubezpieczenia od ognia/ AR	Zamawiający informuje, że przyczynami szkód były przebiecia, zbitcie szyby, zalania, huragan, dewastacja, pożar (wypłata 19 303,67 w 2013 roku). Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji na temat przyczyn szkód.
27	Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dzień <b>03-01-2017 r.</b>	Zamawiający informuje, że termin składania ofert został <b>zmieniony na 29.12.2016 r.</b>
28	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu, do czasu wykonania zaleceń z raportu, dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 1.000.000,00 zł na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 25% wartości szkody min. 200.000,00 zł. Po wykonaniu zaleceń limit na zdarzenie 5.000.000,00 zł dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 25% wartości szkody min. 200.000,00 zł.	Zamawiający wprowadza limity: <ul style="list-style-type: none"> <li>do czasu wykonania zaleceń z raportu, dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 1.000.000,00 zł na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 25% wartości szkody min. 200.000,00 zł</li> <li>Po wykonaniu zaleceń limit na zdarzenie 5.000.000,00 zł dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 25% wartości szkody min. 200.000,00 zł.</li> </ul> Dotyczy niecki składowiska odpadów w Rabowicach Załącznik nr 8 do SIWZ strona 156 Lp.12 (wysypisko i miejsce suma ubezpieczenia)  Z uwagi na odległość kwater od budynków (co najmniej 40 m) Zamawiający wprowadza limity: <ul style="list-style-type: none"> <li>do czasu wykonania zaleceń z raportu, dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 1.000.000,00 zł na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 15% wartości szkody min. 10.000,00 zł.</li> <li>Po wykonaniu zaleceń limit na zdarzenie 3.000.000,00 zł dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch na zdarzenie z franszyzą redukcyjną dla ryzyk pożar, dym, sadza, wybuch 10% wartości szkody min. 5 000,00 zł.</li> </ul> Dotyczy pozostałych budowli i budynków składowiska odpadów w Rabowicach
29	Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).	Zamawiający informuje, że co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w pytaniu L.p. 29 Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
30	Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia,	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż te wykazane w

	zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.	załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
<b>31</b>	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, co do zasady przestrzega przepisów prawa w tym wskazanych w pyt. 31. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
<b>32</b>	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, co do zasady przestrzega przepisów prawa w tym wskazanych w pyt. 32. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
<b>33</b>	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty wyłączone z eksploatacji? – Prosimy o wskazanie budynków.	Na chwilę obecną zgłoszony do ubezpieczenia budynek nieużytkowany to Pawilon Handlowy na Placu Handlowym w Swarzędzu. Suma ubezpieczenia 97 680 zł.
<b>34</b>	Jeżeli tak, prosimy o informację o stosowanych zabezpieczeniach, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:  1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para	Na chwilę obecną budynek ma okratowane okna. Pawilon jest nieużytkowany, ponieważ został przeznaczony do sprzedaży. Woda, kanalizacja oraz prąd zostały odłączone, nie ma w środku wyposażenia.
<b>35</b>	Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.	Na chwilę obecną nie ma tego typu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.
<b>36</b>	Prosimy o informację czy wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa? Jeżeli nie – prosimy o wyszczególnienie obiektów nie spełniających tych wymogów oraz o informację czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.	Zamawiający informuje, co do zasady przestrzega przepisów prawa w tym wskazanych w pyt. 36 Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
<b>37</b>	Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2016 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.	W latach 1996 do 2016 nie wystąpiły szkody z tytułu powodzi lub lokalnych podtopień.
<b>38</b>	Prosimy o podanie roku budowy dla budynków, dla których brakuje takiej informacji.	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ.

		Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
<b>39</b>	Prosimy o informację o budynkach, których stopień zużycia technicznego przekracza 50% - prosimy o wskazanie tych budynków.	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
<b>40</b>	Prosimy o informację o remontach przeprowadzonych w obiektach starszych niż 50 lat.	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż wskazane w załączniku nr 8 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
<b>41</b>	Prosimy o potwierdzenie, że bilety komunikacji ZGK zostaną ubezpieczone wg. wartości wytworzenia.	Zamawiający informuje, że bilety zostaną ubezpieczone wg. wartości nominalnej
<b>42</b>	W odniesieniu do składowiska odpadów prosimy o informację jakie mienie składa się na pozycję wysypisko i miejsce o wart. 4.919.100,00 PLN.	Na wartość składa się budowa kwatery, obniżenie wody powierzchniowej, maty, rurociągi do odcieków itp.
<b>43</b>	Czy do ubezpieczenia została zgłoszona otwarta kwatera czy składowisko?	Na składowisku znajduje się kwatera 1 poddana rekultywacji oraz kwatera 2 użytkowana.
<b>44</b>	Czy Zamawiający prowadzi również segregację odpadów, jeżeli tak to gdzie?	Nie, na chwilę obecną zamawiający nie prowadzi segregacji odpadów. Na składowisku prowadzony jest recykling materiałów nieorganicznych lub odzysk materiałów nieorganicznych oraz składowanie odpadów.
<b>45</b>	Czy są przyjmowane, składowane i przetwarzane odpady niebezpieczne?	Na składowisku są składowane odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, ceglany, gleba, kamienie, skratki, odpady ze studzienek kanalizacyjnych, inne odpady komunalne itp.
<b>46</b>	Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka pęknięcia mrozowego?	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
<b>47</b>	Prosimy o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie wyodrębnić wartości sprzętu elektronicznego z ogólnej sumy ubezpieczenia zgłoszonego w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
<b>48</b>	<p>Odnosnie ryzyka katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,</li> <li>• użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,</li> <li>• nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,</li> <li>• w których prowadzenie prac adaptacyjnych</li> </ul>	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia

	<p>i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,</li> <li>wyłączonych z eksploatacji,</li> <li>w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach</li> </ul>	
<b>49</b>	<p>Odnosnie kl. miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie zapisu: pod warunkiem, że miejsca ubezpieczenia będą spełniały minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie będzie w nich prowadzona działalność inna niż opisana w SIWZ.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
<b>50</b>	<p>Prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli zmian w odbudowie – 20% wartości szkody nie więcej niż 1.000.000 PLN</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
<b>51</b>	<p>W odniesieniu do kl. zmian w odbudowie, prosimy o potwierdzenie, że limit odszkodowawczy mieści się w ramach sumy ubezpieczenia. W przeciwnym razie prosimy o informację, jak będzie działał limit odszkodowawczy</p>	<p>Limit odszkodowawczy 20 % wartości szkody może być wypłacany w ramach sumy ubezpieczenia (szkody częściowe) lub ponad sumę ubezpieczenia (maksymalnie do 20% ponad sumę ubezpieczenia) przy szkodzie całkowitej</p>
<b>52</b>	<p>W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że limit odszkodowawczy będzie się mieścił w ramach sumy ubezpieczenia z wykorzystaniem prewencyjnej sumy ubezpieczenia.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
<b>53</b>	<p>Odnosnie kl. robót budowlano-montażowych - prosimy o informację dotyczącą zakresu i wartości prac, przewidywanego okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie, zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku? Jeżeli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w których placówkach Zamawiający zamierza je przeprowadzić.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie jest w stanie określić zakresu i wartości prac w jednostkach organizacyjnych w okresie zamówienia.</p>
<b>54</b>	<p>W odniesieniu do klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób prosimy o dodanie zapisu: „pod warunkiem, że ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.”</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
<b>55</b>	<p>Odnosnie kl. przepięć - prosimy o usunięcie z treści klauzuli zapisu: „szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.)„</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
<b>56</b>	<p>Odnosnie kl. zmiany lokalizacji odbudowy prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że koszty odbudowy w nowej lokalizacji nie przekroczą kosztów, które Zamawiający poniósłby w przypadku odbudowy mienia w dotychczasowej lokalizacji.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
<b>57</b>		<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany</p>

	Wnosimy o dodanie poniższego zapisu kl. automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka: „Suma ubezpieczenia zostanie przywrócona maksymalnie jednokrotnie w rocznym okresie ubezpieczenia”.	zapisów treści SIWZ
<b>58</b>	Prosimy o wprowadzenie do kl. zmiany wielkości ryzyka zapisu: z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
<b>59</b>	Odnosnie kl. szkód w przedmiotach szklanych prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że wartość przedmiotów szklanych została uwzględniona w zgłoszonych sumach ubezpieczenia budynków.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
<b>Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk</b>		
<b>60</b>	Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada informacji dotyczącej umów konserwacji sprzętu we wszystkich jednostkach organizacyjnych.
<b>61</b>	Prosimy o informację czy: ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są : 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji co do urządzeń zabezpieczających przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
<b>62</b>	Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada szczegółowych informacji czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.
<b>63</b>	Czy do ubezpieczenia został zgłoszony sprzęt elektroniczny na stałe zamontowany w pojazdach samochodowych? Jeżeli tak prosimy o podanie jego wartości	Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym)
<b>64</b>	Czy Zamawiający zgodzi się na włączenie poniższej klauzuli:  Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ Zamawiający informuje, że w sprawach nieregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i



	<p>sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:</p> <p>Na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że:</p> <p>Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych.</p> <p>1. Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu 6 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia.</p> <p>2. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody, za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.</p> <p>3. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.</p>	<p>umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia</p>
<p><b>65</b></p>	<p>Czy Zamawiający zgodzi się na włączenie poniższej klauzuli: Klauzula - tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:</p> <p>Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia.</p> <p>Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy*.</p> <p>Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p> <p>Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia</p>

	mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu	
66	Prosimy o wskazanie wieku sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia	Zamawiający informuje, że nie posiada innych danych niż te wykazane w załączniku nr 1a do SIWZ. Przed wystawieniem polisa, na wniosek wykonawcy możliwe będzie uzyskanie wykazu z niektórymi danymi
<b>Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej</b>		
67	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki</li> <li>• nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,</li> <li>• nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,</li> </ul>	Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej został określony w załączniku nr 1a do SIWZ. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
68	Prosimy o podanie il. lokali, którymi zarządza Zamawiający	Aktualnie STBS zarządza 359 lokalami mieszkalnymi. Od stycznia lub lutego 2017 będzie zarządzał 453 lokalami mieszkalnymi.
69	Prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie potrafi podać długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.
70	Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje imprez imprezy dotyczących sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych
71	Odnosnie warunku fakultatywnego – uzupełnienie sumy gwarancyjnej – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do maksymalnie jednokrotnego odnowienia sumy gwarancyjnej w rocznym okresie ubezpieczenia.	Zamawiający dookreśla, że w ramach warunku fakultatywnego – uzupełnienie sumy gwarancyjnej – Ubezpieczyciel będzie zobowiązany do maksymalnie jednokrotnego odnowienia sumy gwarancyjnej w rocznym okresie ubezpieczenia
72	Prosimy o potwierdzenie, że pkt. b – szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie nie dotyczy szkód ekologicznych w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.	Zamawiający dookreśla, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pkt. b – szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie nie dotyczy szkód ekologicznych w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
73	Prosimy o informację czy rozszerzenie pkt. b) dotyczy działalności związanej z funkcjonowaniem składowiska odpadów.	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia dotyczy wszystkich jednostek zgłoszonych w postępowaniu przetargowym.
74	W odniesieniu do rozszerzenia pkt. f) prosimy o informację kto jest producentem finalnym wody	Zamawiający informuje, że Zakład Gospodarki Komunalnej jest odpowiedzialny za dostawę wody w Gminie Swarzędz.
75	Jakie podmioty instytucjonalne w tym przedsiębiorstwa są odbiorcami wody?	Zamawiający informuje, że odbiorcami wody są mieszkańcy Gminy Swarzędz oraz różne przedsiębiorstwa z Gminy Swarzędz.

76	W odniesieniu do rozszerzenia pkt. f) prosimy o potwierdzenie, że chodzi o szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek dostarczenia wadliwego produktu przez Ubezpieczonego.	Zamawiający dookreśla, że w odniesieniu do rozszerzenia pkt. f) chodzi także o szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek dostarczenia wadliwego produktu przez Ubezpieczonego.
77	Prosimy o obniżenie limitu dla szkód powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych do poziomu 500.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
78	W odniesieniu do rozszerzenia o szkody w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych czy w okresie ostatnich 5 lat zostały zgłoszone roszczenia z tego tytułu?	Zamawiający informuje, że w ciągu 5 lat nie zostały zgłoszone szkody w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych
79	Prosimy o obniżenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej do kwoty 2.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia i przyjęcie kwoty 2.000.000 PLN w OC nadwyżkowej ponad limit w OC podstawowej.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
80	Prosimy o potwierdzenie, że OC nadwyżkowa obejmuje wyłącznie szkody rzeczowe i osobowe.	Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC nadwyżkowego został szczegółowo określony w załączniku nr 1d do SIWZ.
81	Prosimy o wyłączenie rozszerzenia pkt. f) szkody poniesione przez producenta finalnego z Zad. IV OC nadwyżkowej	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
<b>W odniesieniu do wszystkich ryzyk:</b>		
82	Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek dotychczas nie ubezpieczanych	Zamawiający informuje, że wszystkie jednostki wykazane w SIWZ posiadają ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.
83	Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.	Zamawiający dookreśla, że we wskazanej szkodowości uwzględnione zostały wszystkie jednostki organizacyjne wykazane w SIWZ.
84	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń. Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia uległ zmianą.
85	Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2017-2019, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.	Zamawiający informuje, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń. Zamawiający informuje, że przedmiot ubezpieczenia uległ zmianą.
86	Prosimy o informację czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).	Zamawiający informuje, że wykaz szkodowości znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający nie posiada innych informacji.
87	Prosimy o wskazanie przyczyn szkód.	Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk przepięcia, zbitcie szyby, zalania, huragan, dewastacja, pożar (wypłata 19 303,67 w 2013 roku). W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej głównymi przyczynami było szkody z OC dróg. Zamawiający nie posiada szczegółowych

		informacji na temat szkód.
<b>88</b>	Prosimy o wskazanie jakie franszyzy miały zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia.	W ostatnich dwóch latach obowiązywała franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej – 500 zł oraz udział własny w wysokości 5% wartości szkody w sprzęcie elektronicznym.
<b>89</b>	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia
<b>90</b>	Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SIWZ są wspólne dla wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia	Zamawiający dookreśla, że limity określone w SIWZ są wspólne dla jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.**

Marian Szkudlarek

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego)