

Swarzędz, dnia 08 grudnia 2020 r.

WRPZP.271-33/2020

**Wyjaśnienia treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania przetargowego pn: „Administrowanie Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędza w okresie od 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie do kogo należy pionowe oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania?

Wyjaśnienie nr 1

Oznakowanie stanowi własność Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy wykonanie oznakowania pionowego Zamawiający ograniczy jedynie do oznakowania związanego z utworzeniem SPPN – tj. znaki D44/45, D 18 wraz z tabliczkami T-30 oraz T3a oraz oznakowanie miejsc osób niepełnosprawnych D-18a i tabliczki T-29?

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający wymaga uzupełniania i utrzymywania w dobrym stanie, odnawiania, bieżącej konserwacja znaków drogowych oznakowania pionowego miejsc płatnego parkowania oraz bieżącego aktualizowania.

Pytanie nr 3

W związku z tym, iż Wykonawca nie ma wiedzy na temat API komunikacji SystemEG, z obiektywnych przyczyn technicznych nie ma możliwości zintegrowania danych z oprogramowania windykacyjnego, które dostarczy Wykonawca do stacjonarnego programu SystemEG, którym posługuje się Zamawiający. Czy Zamawiający wyraża zatem zgodę na

dostawę całości oprogramowania (stacjonarnego dla biura SPP i dla Zamawiającego), z zastrzeżeniem, iż eksport danych z aktualnego programu dokona operator lub producent SystemEG?

Wyjaśnienie nr 3

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił na swój koszt integrację posiadanej przez Zamawiającego bazy danych z ewentualnym nowym systemem – i nie definiuje sposobu przeprowadzenia takiej integracji ani podmiotu, który taką integrację na koszt Wykonawcy zapewni.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie miesięcznych wpływów z opłat za parkowanie w SPP – z podziałem na wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych w parkomatach, ze sprzedaży abonamentów oraz opłaconych wezwań dodatkowych za ostatnie 12 miesięcy. Przedmiotowe wyjaśnienia są niezbędne w celu przedłożenia prawidłowo wyliczonej ceny oferty.

Wyjaśnienie nr 4

Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy o podanie aktualnego miesięcznego wynagrodzenia operatora brutto.

Wyjaśnienie nr 5

Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej w zakresie rozmieszczenia oznakowania pionowego miejsc parkingowych tworzących SPPN wraz z projektem organizacji ruchu? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie ww. projektu celem oszacowania kosztów oznakowania SPPN, ewentualnie o podanie zakresu ilościowo-rzeczowego oznakowania.

Wyjaśnienie nr 6

Szczegółowe rozmieszczenie oznakowania strefy zawarte zostało na załączniku nr 1 do uchwały nr XVIII/231/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.01.2020 roku (link: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/1231/akt.pdf)

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest termin umowy zawarty z aktualnym Wykonawcą.

Wyjaśnienie nr 7

Rozpoczęcie wykonywania usługi przez Wykonawcę wybranego w wyniku zakończenia niniejszego postępowania, nastąpi z dniem 02.01.2021 roku. Informacje na temat poprzednich postępowań można znaleźć w archiwum przetargów na stronie bip.swarzedz.eu.

Pytanie nr 8

Prosimy o dopuszczenie zastosowania mobilnej drukarki termicznej do urządzenia mobilnego. Takie rozwiązanie techniczne jest powszechnie stosowane przez Wykonawców oraz ma swoje zalety w trakcie eksploatacji. Drukarka jest najczęściej zużywaną częścią terminala i w przypadku konieczności jego wymiany wystarczy ponieść koszty samej drukarki, a nie całego urządzenia mobilnego. Drukarka mobilna niezintegrowana z urządzeniem kontrolnym posiada również własne niezależne zasilanie dzięki czemu bateria urządzenia jest wydajniejsza oraz zachowuje większą żywotność.

Wyjaśnienie nr 8

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mobilnej drukarki termicznej do urządzenia mobilnego

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający rozważy zastosowanie aparatu wbudowanego w terminal kontrolerski, przy zachowaniu parametrów jakościowych dokumentacji fotograficznej wykonywanej przez cyfrowe aparaty dedykowane. Aktualnie ogólnie stosowane rozwiązania fotograficzne w terminalach kontrolerskich w żaden sposób nie odbiegają od klasycznych aparatów cyfrowych. Przy zastosowaniu urządzenia kontrolerskiego z aparatem o odpowiedniej rozdzielczości i odpowiednio silnej lampie błyskowej można spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego przy jednoczesnym uzyskaniu dodatkowych korzyści wynikających z zintegrowania modułu kamery z terminalem. Dzięki takiemu rozwiązaniu dokumentacja fotograficzna wykroczenia zostaje od razu spięta ze sprawą i jest przesyłana w czasie rzeczywistym do oprogramowania windykacyjnego. Dodatkowo taka fotografia oprócz datownika zawierać może dane lokalizacyjne GPS wydrukowane na zdjęciu, co jest pomocne w przypadku pojawienia się zarzutu wykonania zdjęcia w innej lokalizacji. Aktualnie tego typu rozwiązania stanowią standard w większości Stref Płatnego Parkowania w Polsce.

Wyjaśnienie nr 9

Zamawiający dopuszcza zastosowanie aparatu wbudowanego w terminal kontrolerski.

Pytanie nr 10

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązania równoważnego do zapisanego w pkt 4.23 SIWZ przez zastosowanie tokenu lub żetonu kontrolnego, do kontroli poprawności działania parkomatu.

Wyjaśnienie nr 10

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązania równoważne w zakresie pkt 4.23 Opisu przedmiotu zamówienia spełniające warunek unikatowości oraz wydruku biletu stanowiącego dowód obecności pracownika w określonym dniu i o określonej godzinie przy danym parkometrze oraz zapisu tego faktu w pamięci parkometru oraz w systemie nadzoru.

Pytanie nr 11

Prosimy o informację ilu pracowników w jakim wymiarze pracy jest zatrudnionych aktualnie do obsługi SPPN?

Wyjaśnienie nr 11

Zamawiający wymaga prawidłowej realizacji umowy, tj. m.in. zapewnienia dostępności biura obsługi strefy w odpowiednich godzinach oraz prowadzenia kontroli prawidłowości parkowania nie kontrolując przy tym liczby zatrudnionych pracowników przez Wykonawcę.

Pytanie nr 12

Prosimy o umożliwienie korzystania przez kontrolerów z aparatów fotograficznych zintegrowanych z telefonem oraz oprogramowaniem do rejestracji i wystawiania opłat dodatkowych.

Wyjaśnienie nr 12

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania aparatów fotograficznych zintegrowanych z telefonem komórkowym z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem do rejestracji i wystawiania opłat dodatkowych.

Pytanie nr 13

Obecny system uniemożliwia przypisywanie indywidualnych numerów kont bankowych do wezwań. Prosimy zatem o zmianę zapisu pod względem wdrożenia nowego systemu informatycznego i ograniczenie integracji bazy danych do nierozpoczętych procesów windykacyjnych.

Wyjaśnienie nr 13

Zamawiający wyjaśnia, że w związku z pkt 1.4.2.2 Rozdziału 2 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) wystarczający będzie indywidualny rachunek bankowy przypisany wyłącznie do rozliczeń wynikających z realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania

przetargowego, tzn. wszystkie dokonane na nim operacje będą związane z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość integracji bazy danych jedynie dla nierozpoczętych procesów windykacyjnych, jednak wymaga zapewnienia w ramach umowy z Wykonawcą na jego koszt (jeżeli pojawiłyby się takie koszty) możliwości kontynuowania rozpoczętych procesów windykacyjnych w dotychczas wykorzystywanym oprogramowaniu.

Pytanie nr 14

Dot. 2.15 co Zamawiający rozumie poprzez utrzymywanie podstawowej czystości oznakowanych miejsc parkingowych w SPP.

Wyjaśnienie nr 14

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach realizacji zadania wskazanego w pkt 2.15 Rozdziału 2 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) za wystarczające uzna zgłoszenie telefoniczne Zamawiającemu ewentualnych problemów uniemożliwiających korzystanie przez kierowców z oznakowanych miejsc parkowania w SPP.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek